

関係各位

2019年9月10日

感染対策委員長

薬剤課長

薬剤課・医薬品情報 2019-046

タゾピペ®配合静注用「DSEP」製剤の出荷調整による適切な抗菌薬の投与のお願いについて

βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤 **タゾピペ®配合静注「DSEP」**は6月より、原薬の中間体の製造所である QiluTianhe 社に齟齬が生じ、出荷調整となっております。しかし、製造再開に向けた行政からの公示が未だ出されていないため、具体的な製造再開時期が判明しておりません。よって、**2019年10月末頃に市中の本剤の在庫が消尽する見込みです**。当院では上記事項を6月に把握し、代替薬剤として、**タゾピペ®配合静注「明治」(Meiji Seika ファルマ)**を緊急購入いたしました。しかし、**今月より、Meiji Seika ファルマの当該製剤も上記のあおりを受け、出荷調整となっております**。スタッフの皆様にはユナシン製剤・セファゾリン製剤・ダラシン製剤等の出荷調整に対しご迷惑をおかけしております。再度、新しい情報が入りましたらお知らせいたします。なお、**TAZ/PIPCの腎機能障害患者における1日の推奨用量を添付いたします**。

腎機能障害患者におけるTAZ/PIPCの推奨1日用量 (一部改変)

Ccr (mL/min)	肺炎(重症)*1	敗血症/肺炎/ 尿路感染症(重症)*2	尿路感染症 (複雑性膀胱炎、 腎盂腎炎)
>40	4.5g×4	4.5g×3	4.5g×2
10~40	4.5g×3又は2.25g×4	4.5g×2又は2.25g×3	2.25g×2
<10	4.5g×2又は2.25g×4	2.25g×2	
血液透析(HD)			
CAPD			

*1 文献中に記載は無いが、発熱性好中球減少症(通常用量 4.5g×4/日)もこの用量を目安とする。

*2 文献中に記載は無いが、腹膜炎/腹腔内膿瘍/胆嚢炎/胆管炎/深在性皮膚感染症/びらん・潰瘍の二次感染(通常用量 4.5g×3/日)もこの用量を目安とする。

参照根拠：大鵬薬品工業株式会社：ゾシン®静注用 2.25/4.5 医薬品インタビューフォーム P.19

引続き、ご理解とご協力を願います

以上